


Опис



Нагрівальний двожильний мат Profi Therm Eko Mat (Україна) встановлюється під плитку в будь-якому приміщенні. Потужність електричного мату 150 Вт/м.кв., ширина - 50 см, товщина гріючого кабелю 4 мм. Кабель закріплений на скловолокнистій сітці та поставляється у вигляді рулонів, які готові до швидкого монтажу і простого підключення.

Перевагою нагрівальних матів Profi Therm Eko Mat є простий та швидкий монтаж, найнижча ціна в Україні, майже відсутнє електромагнітне випромінювання та найшвидший прогрів плитки.

Гарантія виробника - 15 років.

Конструкція та технічні характеристики

Марка Profi Therm Eko Mat

Нагрівальний елемент

Резистивний провідник

Підключення Одностороннє

Ізоляція жил

Шар ізоляції з еластомеру

Оболонка Синього кольору із пластикату поліетилену

Екран кабелю

Алюмінієвий екран

Тип з'єднання

Муфтове з'єднання

Довжина холодних кінців

Потужність 150 Вт/м.кв. при 220В

Мінімальний радіус вигину

Похибка опору від -5% до +10%

Напруга живлення 220 В (± 5%)

Мінімальна температура монтажу 5°C

Сертифікати УкрСЕПРО

Перелік нагрівальних матів під плитку

Profi Therm Eko Mat (Україна)

Марка кабелю при 220В м	Потужність, Вт	Довжина*, м	Площа обігріву, м ²	Ціна секції, грн
150 Вт/м		2		(крок 7,5см)
додатковий обігрів				
Profi Therm Eko Mat 80/0,5				
80		1		0,5
1065				
Profi Therm Eko Mat 120/0,75				
120		1,5		0,75
1146				
Profi Therm Eko Mat 150/1				
150		2		
1227				
Profi Therm Eko Mat 220/1,5				
220		3		
1704				
Profi Therm Eko Mat 300/2				
300		4		
1998				
Profi Therm Eko Mat 385/2,5				
385		5		
2178				
Profi Therm Eko Mat 425/3				
425		6		3
2223				
Profi Therm Eko Mat 565/3,5				
565		7		
2469				
Profi Therm Eko Mat 600/4				
600		8		
2985				
Profi Therm Eko Mat 650/4,5				

650	9	4,5	3123
Profi Therm Eko Mat 770/5			
770	10		
5			
3780			
Profi Therm Eko Mat 815/5,5			
815	11	5,5	
4005			
Profi Therm Eko Mat 935/6			
935	12		
6			
4131			
Profi Therm Eko Mat 980/6,5			
980	13	6,5	4233
Profi Therm Eko Mat 1030/7			
1030	14	7	
4380			
Profi Therm Eko Mat 1120/7,5			
1120	15	7,5	4419
Profi Therm Eko Mat 1200/8			
1200	16	8	4860
Profi Therm Eko Mat 1340/8,5			
1340	17	8,5	5262
Profi Therm Eko Mat 1500/10			
1500	20	10	5463
Profi Therm Eko Mat 1650/11			
1650	22	11	5679
Profi Therm Eko Mat 2000/13			
2000	26	13	8286
Profi Therm Eko Mat 2205/14			
2205	28	14	9267

* додатково 2,0 м силового кабелю для підключення до мережі 220В.

Рекомендуємо доукомплектувати нагрівальний мат:

- терморегулятором електричної теплої підлоги;
- металопластиковою трубою для датчика температури підлоги;
- спеціальним плитковим клеєм.